




BRA

2021

Beta

RSC 55



MODULAR

SYSTEM

www.beta-tools.com

5S

É um método de organização do local de trabalho de origem japonesa. O nome deriva da transcrição ocidental de 5 palavras japonesas: **seiri, seiton, seiso, seiketsu and shitsuke.**



SEIRI UTILIZAÇÃO

Eliminar do espaço de trabalho o que seja inútil e desnecessário; manter apenas os itens necessários.

SEITON ORGANIZAÇÃO

Coloque tudo em seu devido lugar: um lugar para tudo e tudo em seu lugar.

SEISO LIMPEZA

Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado.

SEIKETSU PADRONIZAÇÃO

Estabelecer práticas de trabalho consistentes para manter racionalizados os recursos e espaços, definidos com a implementação de um padrão.

SHITSUKE DISCIPLINA

Apoie e divulgue essa mentalidade e comportamento em toda a organização.

ANTES



Seguir os 5 passos identificados por estas palavras permite implementar um método sistematizado e consistente permitindo de imediato maior produtividade, segurança e motivação dos funcionários, com conseqüente melhoria no desempenho organizacional.



BENEFÍCIOS



Perda de tempo reduzida e melhor custo-benefício

Um sistema de organização e transporte adequado para as suas ferramentas permitirá que você tenha tudo o que precisa, onde precisa e ao seu alcance.



Qualidade e produtividade superiores

O equipamento padrão nem sempre atende às nossas necessidades. Criar o seu equipamento personalizado item a item permitirá a você adaptá-lo totalmente às suas necessidades, o que resultará em melhorias na confiabilidade e no desempenho.



Menos acidentes de trabalho

A maioria dos acidentes ocorre ao usar ferramentas. Organizando todos os itens necessários para que possam ser facilmente selecionados para o uso e remover todos os itens desnecessários, permitirá minimizar uso indevido e reduzir riscos.



Maior eficiência

Reduzir o número de defeitos e erros permitirá evitar atrasos, otimizar processos e melhorar a eficiência e os resultados da empresa.

DEPOIS



Beta

RSC 55

MOBILIÁRIO PARA OFICINA

Para responder às exigências de um mercado onde a ênfase é cada vez mais na qualidade, design e personalização, Beta Utensili desenvolveu o “ Racing System C55”, mobiliário modular para garagem adaptável as suas necessidades, ao mesmo tempo que permite a criação de um ambiente de trabalho moderno.



DESIGN

Refinados, acabamentos atraentes e elegantes, estação de trabalho surpreendente

ORGANIZAÇÃO

Uma estação de trabalho organizada de forma sensata, sinônimo de trabalho otimizado



QUALIDADE

A melhor qualidade da Beta Itália para mobiliar sua garagem

MADE IN ITALY



MODULARIDADE

Garagem Modular que se encaixa em seus espaços e necessidades

C55

055000000

Combinação completa de equipamento de oficina

Combinação abrangente que contém:

- Armário de ferramentas de uma porta (C55A1)
- Armário de ferramentas de duas portas (C55A2)
- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Bancada de trabalho com tomadas (C55PRO B0/2)
- Carro para ferramentas com 7 gavetas (C55C7)
- Módulo fixo com 2 gavetas de armazenamento (C55M2)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
- Módulo de serviço fixo (C55MS)
- Painel de ferramentas com armários suspensos (C55/2PM)
- Painel para ferramentas com persiana (C55PS-0)



C55A1

C55PS-0



3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis



C55M7

C55M2


C55PRO B0/2



Saída de ar comprimido e enrolador, Ø 8 mm. Comprimento: 10 m




Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta



Persiana de alumínio, ajustável verticalmente, com trava

COMBINAÇÃO DE MÓVEIS



Equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas



Estrutura



Tomada Schuko
+ 16 + 10A
Plug UE + 10A



Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma



Carro de ferramentas com 2 rodas fixas e 2 rodas móveis para facilitar a movimentação



Pés com regulação de altura

C55AB


055000020

Combinação de móveis de oficina

Combinação contém:

- Armário de ferramentas de duas portas (C55A2)
- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
- Módulo de serviço fixo (C55MS)
- Painel de ferramentas com armários suspensos (C55/2PM)

407 kg



C55PB/3


055000035

Combinação de móveis de oficina

Combinação contém:

- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Carro de ferramentas com 8 gavetas (C55C8)
- Módulo fixo com 2 gavetas de armazenamento (C55M2)
- Pannel para ferramentas com persiana (C55PS-0)

334 kg





A escolha da bancada de trabalho é o primeiro passo de um projeto de mobiliário de oficina. A Beta oferece soluções previamente estruturadas nas versões **2, 2.8 e 4 metros** de comprimento (páginas 11÷13), na cor cinza e laranja. No entanto, é possível personalizar a bancada de trabalho de acordo com as suas necessidades, opção de bancada (página 15) e os apoios (página 14), que podem ser utilizados em ambos os lados, ajustáveis verticalmente disponíveis na versão simples e dupla. Contêm tomadas de corrente e enroladores de mangueira ou cabo.

Os **módulos inferiores** das bancadas de trabalho são o "coração" deste projeto: móveis ou fixos, com gavetas ou equipamentos de serviço (páginas 16÷19).

O sistema modular também prevê diversas soluções para os **módulos superiores**: painéis simples, suspensos ou com persiana, que podem incorporar tomadas (páginas 20÷24)..

Além disso, uma vasta gama de **acessórios** permite personalizar e concluir o projeto de acordo com as suas necessidades (página 28).

Os módulos podem ser alterados conforme as necessidades do espaço.



C55B/2**C55B0/2**

055000101

**C55BG/2**

055000111


As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 2 m de comprimento**Bancada (2050x700 mm) coberta com um revestimento de PVC antiderrapante à prova de choque, resistente a hidrocarbonetos**

- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- Pés ajustáveis verticalmente

800 kg

105 kg

**C55PRO B/2****C55PRO B0/2**

055000151

**C55PRO BG/2**

055000171


As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 2 m de comprimento**Bancada (2050x700 mm) coberta com um revestimento de PVC antiderrapante à prova de choque, resistente a hidrocarbonetos****Tomadas elétricas e enrolador pneumáticos embutidos:**

- Tomada Schuko + 16 + 10A
- Plug UE + 10A
- Saída de ar comprimido e enrolador, Ø 8 mm. Comprimento: 10 m
- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- Pés ajustáveis verticalmente

800 kg

110 kg



C55B/2,8**C55BO/2,8**

055000261

**C55BG/2,8**

055000281


As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 2,8 m de comprimento**Mesa de trabalho (2850x700 mm) coberta com um revestimento de PVC à prova de choque e à prova de riscos, resistente a hidrocarbonetos**

- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- pés ajustáveis verticalmente

600 kg

129 kg

**C55PRO B/2,8****C55PRO BO/2,8**

055000271

**C55PRO BG/2,8**

055000283


As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 2,8 m de comprimento**Mesa de trabalho (2850x700) coberta com um revestimento de PVC à prova de choque e à prova de arranhões, resistente a hidrocarbonetos****Tomadas e enrolador pneumático incorporados:**

- Tomada Schuko + 16 + 10A
- Plug UE + 10A
- Saída de ar comprimido e rolo Ø 8 mm. Comprimento: 10 m
- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- pés ajustáveis verticalmente

600 kg

134 kg



C55B/D4



C55BO/D4

055000109



C55BG/D4


055000119

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 4 m com apoio central

Bancada de 4100x700 mm revestida a PVC, resistente a choques, cortes e hidrocarbonetos.

- Furos para torno 1599F/150 (pedido à parte)
- Pés com regulação de altura
- Apoio central com compartimento e porta de correr de 350x700mm



C55PRO B/D4



C55PRO BO/D4

055000159



C55PRO BG/D4

055000179


As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Bancada de trabalho de 4 m com apoio central

Com tampo de trabalho (4100x700) com um revestimento de PVC resistente a choques e a hidrocarbonetos

Tomadas e enrolador embutidos :

- Tomada Schuko + 16 + 10A
- Plug UE + 10A
- Saída de ar comprimido com enrolador Ø 8 mm. Comprimento: 10 m
- Furos para morsa 1599F/150 (vendido separadamente)
- Pés reguláveis verticalmente
- Perna central dupla com compartimento e porta deslizante, 350x700 mm




C55B/G

055000096

Apoio universal para bancada de oficina

- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser utilizado em ambos os lados da bancada de trabalho
- Abertura frontal e lateral



30 kg

C55B/GAA

055000099

Perna com enrolador pneumático incorporado para bancada de oficina

- Rolo incorporado, Ø 8 mm.
- Comprimento: 10 m
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral



1901BM/8
019010111

35 kg

C55B/GDS

055000291

Perna dupla para bancadas adjacentes

- Compartimento com porta deslizante, 365x750 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



45 kg

C55B/GDP

Novidade

055000292

Perna dupla para bancadas adjacentes

- Compartimento porta-rolô de papel
- Compartimento com porta
- Com pés ajustáveis verticalmente



45 kg

C55B/GE

055000097

Apoio universal com tomadas para bancada de oficina

- Tomada Shuko+16+10A
- Plug UE + 10A
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral



30 kg

C55B/GAE

055000094

Apoio universal com enrolador elétrico para bancada de oficina

- Enrolador automático com tomada Schuko 1848
- Comprimento do cabo: 15 m
- Proteção térmica
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral



1848
018480015

35 kg

C55/PL-1,024



C55/PLO-1,024

055000130



C55/PLG-1,024

055000131

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Tampo para bancada de trabalho com 1 m de comprimento

Tampo em chapa pintada (1024x700mm) com revestimento em PVC resistente ao impacto e hidrocarbonetos



21 kg



pg 25

C55B PT/2



C55B0 PT/2

055000106



C55B6 PT/2

055000116

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Gabinete de trabalho de 2 m de comprimento

Painel de folha de metal pintado (2050x700 mm) coberto com um revestimento de PVC à prova de choque, à prova de arranhões, resistente a hidrocarbonetos

Buracos para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)



43 kg



C55B PT/2,8



C55B0 PT/2,8

055000266



C55B6 PT/2,8

055000286

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Gabinete de trabalho de 2.8 m de comprimento

Painel de trabalho em chapa pintada (2850x700 mm) coberto com uma capa de PVC à prova de choque, à prova de arranhões, resistente a hidrocarbonetos

Buracos para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)



61 kg



C55RB

Revestimento de PVC à prova de riscos resistente a hidrocarbonetos



para bancada 700x700 mm

055000199

para bancada de 2 m

055000195

para bancada de 1 m

055000198

para bancada de 2,8 m

055000196

C55B/VS

055000095

Suporte inferior para bancadas, com 0,8m de comprimento

Dimensões: 800x230x60 mm



4 kg

1599F/150

015990150

Morsa para bancada, base fixa com topo endurecido e deslizante




L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm

C55T3

055000219

Carrinho aberto

- 3 níveis revestidos em borracha antiderrapante nervurada
- Puxador ergonômico
- Duas opções de fixação para bancada central
- Quatro rodízios Ø 100 mm (dois com freios)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuída entre 3 prateleiras)



21 kg

200 kg





C55C7

055000201

Carro de ferramentas com 7 gavetas

7 gavetas (588x367 mm), com guias telescópicas de esferas

- 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com freio) e 2 de direção
- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg

79 kg

1000 kg





C55C8

055000206

Carro de ferramentas com 8 gavetas

8 gavetas (588x367 mm), com guias telescópicas de esferas

- 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com freio) e 2 de direção
- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg

81 kg

1000 kg




C55M4 Módulo fixo com 4 gavetas

055000212

**4 gavetas (588x367 mm)
com calhas assentes em rolamentos de esferas**

- Sistema de abertura em alumínio a toda a extensão da gaveta
- Base das gavetas protegida com tapetes em borracha
- Fecho frontal centralizado



75 kg




C55M7 Módulo fixo com 7 gavetas

055000203

**7 gavetas (588x367 mm)
com guias telescópicas de esferas**

- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma



78 kg




C55M8 Módulo fixo com 8 gavetas

055000207

**8 gavetas (588x367 mm)
com guias telescópicas de esferas**

- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal lateralizada
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma



78,9 kg





C55M2

055000202

Módulo fixo com 2 gavetas

2 gavetas (588x367 mm),
com rolamento de esferas deslizantes

- Sistema de abertura de alumínio em todo comprimento da gaveta
- Bases de gavetas protegida por tapetes de borracha de espuma
- Chave central com fechadura de segurança.



h	↓ max
280 mm	40 kg
385 mm	40 kg

66 kg




C55MS

055000204

Módulo de serviço fixo

- Caixa de rejeitos interna
- Compartimento de rolo de papel perfurado
- Gaveta de armazenamento, 305x270 mm



75 kg



C55CS

055000208

Módulo fixo de coleta seletiva de lixo

- Compartimento de resíduos (588x465 mm) com corredeiras de rolamento
- 2 recipientes interiores removíveis e espaçosos para triagem de resíduos



62 kg




C55MA

055000205

Módulo fixo de duas portas

- Abertura push-pull
- Com fechadura
- Prateleira interior, ajustável verticalmente



75 kg




C55MDO

055000210

Módulo fixo de distribuição de óleo

- 2 enroladores com mangueira de 7m - 1/2" incluída
- Completo com 2 pistolas com contador de litro digital e coletor automático.
 - max. caudal: 35 l / min
 - viscosidade: 8 ÷ 5000 mPas



94 kg





C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

055000316

Painel de ferramentas perfurado, com 1 m de comprimento

Painel de ferramentas em aço perfurado (1024x1020x25mm)



C55PM

C55PT1,0X0,6

C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0X0,6

055000314

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm



C55PM

C55PTE-1,0

C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PTE-1,0

055000319

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

Prevê incorporação de 2 tomadas (não incluídas)



C55PM

C55PT1,0X0,6

C55/PF

C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0X0,6

055000314

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Painel de ferramentas com armário, com 1 m de comprimentoPainel de ferramentas (1024x600mm) compatível com **C55PT1,0X0,6****C55P/MCD**

055000257

Suportes centrais duplos

2000 mm

C55/2PM


055000301

Sistema de parede de ferramentas com 2 armários suspensos

- 2 armários suspensos, 1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, facilitando a abertura e fechamento das portas.
- Painel de parede, 2050x620 mm; pode acomodar painéis de ferramentas perfurados C55/PF (a serem encomendados separadamente)
- Fornecido com estrutura
- Corresponde a bancada de trabalho de 2 m de comprimento



80 kg



C55PFA-1,0


C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

055000316

Painel de ferramentas perfurado, com 1 m de comprimento

Painel de ferramentas em aço perfurado (1024x1020x25 mm)



C55PM

C55PM

C55PTE-1,0

C55PTE-1,0

C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.


C55PTE-1,0

055000319

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

Prevê incorporação de 2 tomadas (não incluídas)



C55PM

C55PM

C55PT1,0X0,6

C55PT1,0X0,6

C55/PF

C55/PF

C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0X0,6

055000314

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Painel de ferramentas com armário, com 1 m de comprimento

Painel de ferramentas (1024x600mm) compatível com C55PT1,0X0,6



C55P/2MDX-SX

055000253

Par de suportes verticais, direito/esquerdo



C55P/MCD


055000257

Suportes centrais duplos



C55PS

Persiana em cinza claro




Painel para ferramentas com persiana

- Persiana de alumínio, ajustável verticalmente, com trava
- Painel de ferramentas perfuradas removíveis
- Fornecido com estrutura
- Kit de 50 ganchos GPS incluídos
- Corresponde a bancada de trabalho de 2 m de comprimento



88 kg

**C55PSE**

Persiana em cinza claro




Painel para ferramentas com persiana

- Persiana em alumínio, com regulação vertical e fechadura
- Painel de ferramentas perfurado e amovível
- Fornecido com estrutura
- Kit de 50 ganchos GPS incluídos
- Tomadas incluídas
- Bancada de trabalho com 2m de comprimento



88 kg



5958U

059581008

**Jogo de 85 ferramentas
Universais
acompanha os ganchos**



5957U-P

059571004

**Jogo de 133 ferramentas
Universais
acompanha os ganchos**



Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
17 Chaves combinadas 6+22 mm	42NEW
12 chaves macho hexagonal \odot 2+10 mm	96N/SC12
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" \odot 10+22 mm	920A/SB13
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" \odot 23+32 mm	920A/SB8
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm	920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2"	920/42
1 catraca reversível, quadra de 1/2" \otimes	920/55
1 alicates de freios interiores com pontas direitas \odot 180 mm	1032
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC \bullet 175 mm	1036
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 Alicate de corte diagonal reforçadas ∇ 160 mm	1084BM
1 tesoura de electricista	1128BMX
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas \equiv 180 mm	1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo \bullet 160 mm	1166BM
7 chaves para parafusos de perfil de fenda \bullet 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm"	1260
4 chaves para parafusos de perfil Phillips [®]	1262/S4
\odot PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	
1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis \varnothing 35 mm	1390
1 fita métrica 5 m	1692
5 jogo de 5 Limas duplo corte, com punhos 200 mm	1719BMA/S5
1 serrote com folha de serra bi-metálica	1725
1 almotolia plástica 150 cc	1754
1 estilete com lâmina divisível de 18 mm	1771

Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
6 saca-troços 2 + 8 mm	31/SP6
2 punções, 1 punção de bico e 3 escopros	38/SP6
17 chaves combinadas 6+22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42NEW/S17X
12 chaves de bocas 6x7 + 30x32 mm	55/S12X
8 chaves macho hexagonal 2 + 10 mm	96T/S8
8 chave "L" macho hexagonal perfil torx \odot T9 + T40	97TX/SC8
1 chave de abertura variável com escala graduada 250 mm	111
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" \odot 10 + 22 mm	920A/SB13
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" \odot 23 + 32 mm	920A/SB8
7 jogo de soquetes fenda e Phillips [®] , 1/2"	920LH/SB7
\bullet \odot 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	
1 alicates de freios interiores com pontas direitas \odot 180 mm	1032
1 alicates de freios interiores com pontas curvas \odot 170 mm	1034
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC \bullet 175 mm	1036
1 alicates de freios exteriores com pontas curvas \bullet 175 mm	1038
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 tesoura modelo americano 250 mm	1112
1 tesoura de electricista	1128BMX
8 jogo de chaves 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 martelo para mecânico, tipo alemão 300 - 600 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis 35	1390
1 fita métrica 5 m	1692/5
1 pesca-peças magnético	1712E/2
1 rascador curvo 200 mm	1717A
1 rascador triangular 200 mm	1717B
5 limas perfis diversos 200 mm	1719BMA/S5
1 almotolia metálica 200 cc	1751
1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm	1771BM
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm	920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2"	920/42
1 catraca reversível, quadra de 1/2" \otimes	920/55
1 alavanca com extremidades chata e pontiaguda	963
1 Alicate de corte diagonal ∇ 160 mm	1082BM
1 Alicate de corte diagonal reforçadas ∇ 160 mm	1084BM
1 alicate de corte frontal, articulado, serviço pesado, grande esforço ∇ 180 mm	1092V
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas \equiv 180 mm	1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo \bullet 160 mm	1166BM
1 Alicate de bico fino extralongo \bullet 160 mm	1168BM
2 chaves para parafusos de perfil de fenda \bullet 8x200 - 10x200 mm	1260
1 chaves para parafusos de perfil Phillips [®] \odot PH3 8x150mm	1262
1 paquímetro	1650
1 serrote com folha de serra bi-metálica 420 mm	1725

Soluções

2m + 0,80



C55PFA-0,8

C55PFA-0,8

055000315

Painel de ferramentas perfurado, com 0,8 m de comprimento

Painel de ferramentas em aço perfurado (800x1020x25 mm)



C55PM/M0,8

C55PTE-0,8

C55PM/M0,8

055000312

Armário suspenso, 0,8 m de comprimento

Dimensões: 800x400x300; equipado com pistões a gás tornando mais fácil abrir e fechar a porta

C55PTE-0,8

055000318

Painel inferior do armário, com 0,8 m de comprimento

Dimensões: 800x620x25 mm

Prevê incorporação de 1 Tomada (não incluída)



C55PM/M0,8

C55PTO,8X0,6

C55/1PF

C55PM/M0,8

055000312

Armário suspenso, 0,8 m de comprimento

Dimensões: 800x400x300; equipado com pistões a gás tornando mais fácil abrir e fechar a porta

C55PTO,8X0,6

055000313

Painel inferior do armário, com 0,8 m de comprimento

Dimensões: 800x620x25 mm

C55/1PF

055000309

painel perfurado para ferramentas, com 0,8 m de comprimento

Painel de ferramentas perfuradas (800x620 mm)

**C55P/MCD**

055000257

Suportes centrais duplos

2000 mm

C55AC



C55AC O

055000360



C55AC G

055000380

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Ângulo de apoio

- Bancada com pés de apoio (700x700)
- 2 sistemas de parede de ferramentas com 2 prateleiras de fixação (670x160mm)



C55KAI



C55KAI O

055000365



C55KAI G

055000385

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Canto para bancada 700x700 mm, com apoio

Tampo em chapa pintada (700x700 mm) com revestimento em PVC resistente ao impacto e hidrocarbonetos



C55B/1



C55B0/1

055000090



C55BG/1

055000091

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.


Extensão para bancada de trabalho, 1 m de comprimento

Tampo para bancada de trabalho (1024x700 mm) com revestimento em PVC resistente a choques e hidrocarbonetos

- Apoio universal com pés de ajuste vertical
- 1 módulo fixo: 7 gavetas (588x367 mm) com calhas assentes em rolamentos de esferas



Adequado para combinar com canto C55KAI



C55KAS

055000370

Canto superior com painel de ferramentas

- 2 painéis de ferramentas (700x1020x25 mm)
- 2 prateleiras (670x160 mm)



C55MP

055000374

Prateleiras de aço de canto parede

4 kg




C55AT1 *Novidade*

055000421

Armário de chapa de metal com porta de policarbonato transparente

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x42x42 cm



41 kg




C55AT2 *Novidade*

055000422

Armário de chapa de metal com duas portas de policarbonato transparente

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x70x42 cm



56 kg




C55A1

055000411

Armário de uma única porta

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x42x42 cm



50 kg




C55A2

055000412

Armário de duas portas

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x70x42 cm



72 kg



C55A1/R42

055000461

Prateleira interior para C55A1



C55A2/R70

055000462

Prateleira interior para C55A2



C55C

055000400

Armários de carga


Desenvolvidos com base em pesquisas precisas realizadas com usuários profissionais treinados, eles fornecem soluções ideais para trabalhar com conforto e racionalidade. O sistema de abertura dos painéis perfurados das duas portas também permite que a superfície interior seja aproveitada ao máximo.

Principais características:

- 1 gaveta com guias telescópicas de rolamentos de esferas.
- Fácil layout da ferramenta de acordo com as necessidades dos usuários.
- Fácil montagem na parede por meio de dois slots localizados na parte traseira do gabinete.
- Trava de segurança para gavetas e portas.
- Bandeja termoformada vazia para soquetes e acessórios de 1/2"



37 kg



C45LMP

045000320

Lâmpada LED, a combinar com mobiliário para oficina C45 - RSC55

- Comprimento: 630 mm
- Fixação fácil no armário através de adesivos
- Interruptor ON/OFF
- 570 lumens

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W




L=45 cm

CP

088880470

Suporte de parede em aço para sprays



115
95
280

PM/6C

088880440

Porta ferramentas com 6 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 80x60 mm



115
95
600

PM/5C

088880450

Porta ferramentas com 5 bandejas em plástico, com apoio


- Dimensões interiores da bandeja: 95x120 mm



165
100
600

KIT/GPS

088880119



GM



Ø


088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25



S55/8

088880420


55/S8
55AS/8
55MP/S8



S55/12


088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12




ST2P

088880422




TSP

088880402



S952/10

088880423



S1719BM


088880404



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN


088880405



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

S42/17


088880428



42NEW/S17 - 42MP/S17
42NEW/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6


088880429



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11


088880910



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8


088880430



1203/S8
1263/D8
1293E/S8

S96T/8


088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

000960958



96T/S11
97TTX/S11

RSC55 permite que você solicite as bancadas, armários, carrinhos e os módulos de parede em uma versão neutra (em cinza) e personalize as faixas coloridas verticais escolhendo entre 7 fitas adesivas diferentes.



1. Peça seus módulos em cor neutra

2. Peça a faixa colorida vertical

Escolha a cor ao seu gosto ou de acordo com as cores da sua empresa



C55STR

Fita adesiva 25 m

permite adaptar as fitas verticais dos módulos de garagem item C55




2011		055000901
9006		055000902
3000		055000903
5015		055000904
1023		055000905
6029		055000906
9016		055000907
1035		055000909



IDEALIZE E CRIE...

Configure a sua oficina online em 3D

www.rsc55.com



STEP 1

Desenhe as paredes

Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina.

STEP 2

Conceba o mobiliário da sua oficina


Selecione e combine os diversos módulos, de acordo com as suas necessidades



STEP 3

Veja o resultado em 3D

A combinação é imediatamente ilustrada em 3D e pode ser visualizada em diferentes ângulos.



STEP 4

Peça um orçamento

Imprima a especificação em PDF e solicite um orçamento ao seu revendedor.


ORDEN	CLIENTE
<p>Nome: <input type="text"/></p> <p>CNPJ: <input type="text"/></p> <p>Endereço: <input type="text"/></p> <p>Cidade: <input type="text"/></p> <p>UF: <input type="text"/></p> <p>CEP: <input type="text"/></p> <p>Telefone: <input type="text"/></p> <p>E-mail: <input type="text"/></p>	<p>Nome: <input type="text"/></p> <p>Endereço: <input type="text"/></p> <p>Cidade: <input type="text"/></p> <p>UF: <input type="text"/></p> <p>CEP: <input type="text"/></p> <p>Telefone: <input type="text"/></p> <p>E-mail: <input type="text"/></p>
<p>Bancos da ordem</p>	
<p>Artículo: 00000000 Código: 00000000 Descrição: Quantidade: 1</p>	<p>Quantidade: 1 Importo: 0</p>
<p>Artículo: 00000000 Código: 00000000 Descrição: Quantidade: 1</p>	<p>Quantidade: 1 Importo: 0</p>
<p>Artículo: 00000000 Código: 00000000 Descrição: Quantidade: 1</p>	<p>Quantidade: 1 Importo: 0</p>
<p>Artículo: 00000000 Código: 00000000 Descrição: Quantidade: 1</p>	<p>Quantidade: 1 Importo: 0</p>

MÓDULOS PERSONALIZADOS SOB ENCOMENDA

Preencha as gavetas com módulos personalizados em 6 passos

(Tamanho Máximo: 1100 x 600 mm)

1 Identifique as suas necessidades e envie o projeto ao revendedor Beta




2 Recepção e definição do projeto inicial

Imagem	Produtos	Refa. Nr.
	Alicate de pressão	010540022
	Alicate	010440250
	Alicate	011500046
	Chave de fenda	012011039
	Chave de fenda para parafusos Phillips®	012021018

3 Execução do projeto



4 Envio de layout para aprovação



5 Construção dos módulos flexíveis na fábrica da Beta em Sovico.




6 Entrega dos módulos personalizados



Contate o seu Revendedor
www.betabrasil.com.br/onde_comprar

998011097



Beta

www.beta-tools.com



betabrasiloficial



Beta Do Brasil



BetaDoBrasil



(11) 3721-5065

Beta DO BRASIL

Estrada Velha de Cotia, 480 - COTIA - SP - BRASIL

Tel: (11) 3721-5065

www.betabrasil.com.br - betabrasil@betabrasil.com.br

